Настройка The Bat!. Создание учетной записи.

- 1. Запустите программу The Bat!
- 2. В меню "Ящик" выберите пункт "Новый почтовый ящик...".

3. В появившемся окне введите в поле "Название ящика" любое название для почтового ящика, которое будет у вас идентифицировать данный почтовый ящик. Данное название используется только при отображении списка почтовых ящиков и никак не влияет на получение/отправку писем. Поле "Каталог почтового ящика" указывает место хранения файлов с базой писем. Данное поле стоит оставить без изменений, если нет необходимости переопределить этот каталог. Нажать кнопку "Далее".

Введите название ящика и выберите для него каталог. Убедитесь, что это название не используется другим ящиком. Если в каталоге уже находятся файлы конфигурации почтового ящика, данные из этих файлов будут использованы в качестве значений по умолчанию для последующих шагов.
<u>Н</u> азвание ящика:
<по умолчанию>
бзор По умолчанию

4. Введите Ваше имя и адрес электронной почты для этой учетной записи. Нажмите кнопку "Далее".

Ваше полное имя (например, Иван Петров):
Ivan Petrov	
<u>А</u> дрес e-mail:	
ivan@mail.udcom.ru	
Организация:	

5. В меню "Для доступа к серверу использовать протокол" выберите РОР или IMAP. Использование протокола IMAP позволит Вам работать с почтой, не забирая ее с сервера. С помощью протокола РОРЗ вы сможете загрузить электронные письма с сервера на свой компьютер.

В поле "Сервер для получения почты" введите адрес почтового сервера входящих сообщений — mail.udcom.ru

В поле "Адрес сервера (SMTP)" введите адрес почтового сервера исходящих сообщений — mail.udcom.ru

Введите адреса почтовых серверов. Эти адреса Вам предоставляет Ваш системный администратор или провайдер Интернета. SMTP-сервер используется для отправки писем, POP3-сервер используется для получения писем.
Г Для доступа к серверу использовать протокол
POP3 - Post Office Protocol v3
C IMAP4 - Internet Message Access Protocol v4
C MAPI - Microsoft Exchange Server
Сервер для получения почты (например, mail.domain.tld):
mail.udcom.ru
 Адрес сервера ≦МТР (например, smtp.domain.tld):
mail.udcom.ru
— П Мой сервер SMTP требует аутентификации

6. В качестве пользователя укажите полное название почтового ящика, а также пароль, присвоенный этому ящику. Нажишта кнопки "Падоо"

Нажмите кнопку "Далее".

	Укажите данные учётной записи на сервере РОРЗ. Если выбран метод АРОР, убедитесь, что этот метод поддерживается на сервер Если поле пароля оставить пустым, пароль будет запрошен во врем попытки получить доступ к серверу.	е. я
	Пароль:	
1	Г <u>О</u> ставлять письма на сервере Г <u>И</u> спользовать шифрованный метод аутентификации (АРОР)	
	< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > Отмена	3

7. Для завершения создания почтового ящика, нажмите "Готово".

Первоначальная настройка почтового ящика завершена. Вы можете проверить остальные свойства почтового ящика, такие как шаблоны, управление письмами, прямо сейчас или сделать это позже. Нажмите кнопку "Готово", чтобы добавить этот почтовый ящик в список.
Хотите проверить остальные свойства почтового ящика?
< Назад Отмена